



Ficha técnica

Sala N2

Abril 2022

GAM
Centro de las artes,
la cultura
y las personas

Alameda 227
Santiago de Chile

+562 25665500
gam.cl


centroGAM

1 de 10



Información general

La Sala tiene una superficie de 134 m² aprox. y 5,77 m aprox. de altura libre entre piso y pasarelas técnicas. Está habilitada con un sistema de graderías retractiles lo que permite variar el aforo de la Sala y en consecuencia, modificar la superficie del espacio escénico.

Por la limitada aislación acústica entre las distintas salas de este edificio -originalmente proyectadas como salas de ensayo- se debe coordinar de manera anticipada y rigurosa la programación de funciones y ensayos, para impedir que exista interferencia acústica de una sala con respecto a las demás.

Turnos de trabajo

La jornada de trabajo en sala está organizada en base a los siguientes dos turnos de trabajo del personal técnico:

9.30 a 18 h con 1 hora de pausa de almuerzo a acordar (13 a 14 h)

14 a 22.30 h con 1 hora de colación a acordar (18 a 19 h)

El cronograma definitivo de cada actividad se deberá acordar con las áreas de producción y técnica con un plazo no inferior a 30 días previos a la entrada a sala.



Listado de material técnico

1. Iluminación

1.1 SISTEMA DE CONTROL

Consola ELEMENT ETC

Rack de dimmers Theatrelight con un total de 24 canales de 2Kw

Distribución de señal DMX

1.2 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

2 elipsoidales Source Four ETC de 19° 750w HPL

2 elipsoidales Source Four ETC de 26° 750w HPL

5 elipsoidales Source Four ETC Zoom 25/50° jr. 575w HPL

4 fresnel Leonardo DESISTI, 1Kw con barndoors

10 PAR64 MFL (CP62) o NSP (CP61)

4 panoramas asimétricos CYC Giotto De sisti 1Kw

4 PAR LED RGBW 8w

1.3 SISTEMA DE PARRILLA DE ILUMINACIÓN

2 líneas de 9m de Truss THOMAS (3 tramos de 3m de 42x42)

4 motores CM Lodstar de 1 Ton.

Puentes de sala transitables (ver plano)

1.4 TELAS

1 telón de fondo negro liso con dos paños de 4 x 6 m

Consultar disponibilidad de otras telas



2. Sonido

2.1 SISTEMA DE CONTROL

1 consola digital YAMAHA 01V96 de 16 canales

2.2 SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN

4 cajas acústicas NEXO PS8

1 procesador NEXO PS8

2.3 MICROFONÍA

Según disponibilidad



Condiciones de uso

Toda actividad en sala deberá contar con al menos la presencia de un técnico GAM.

Está prohibido clavar o atornillar en las paredes de caja escénica.

El uso excepcional de elementos que puedan dañar el piso como agua, tierra, pintura, etc. deberá contar con la aprobación y las medidas paliativas previamente acordadas con la jefatura técnica.

Está totalmente prohibido el uso de fuego o elementos inflamables en la sala.

La sala cuenta con una gradería retráctil, la cual solo puede ser manipulada por personal GAM.

Se deberá programar con GAM las labores específicas dentro de la sala, de manera de guardar silencio cuando las salas contiguas tengan función.

Contacto

Andrés Poirot, jefe técnico

andrespoirot@gam.cl

+562 2566 5539

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227


Santiago, Chile



Planos

Planta general

Aforo: 58 personas, 9 sillas a piso, 47 butacas y 2 espacios para sillas a ruedas.




GAM

Centro de las artes,
la cultura
y las personas




Planta con galerías replegadas






Planta con proyección de pasarelas





Corte longitudinal





Fotos

